

**СПОРТИВНАЯ МАСТЕРСКАЯ  
МАКСИМА ЦЫГАНКОВА**

(существует с 1906 г.)

**ПРОИЗВОДСТВО**

**РАКЕТ**

И ВСЕХ ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ

**лаун-Теннис**

**МОСКВА 18,**

Марьина роща за линией, 1-й проезд дом № 8.

**Телефон № 4-88-26.**

**СПОРТИВНАЯ МАСТЕРСКАЯ  
МАКСИМА ЦЫГАНКОВА**

(существует с 1906 г.)

---

**ПРОИЗВОДСТВО**

**РАКЕТ**

и всех предметов для

**Лаун-Теннис**

---

**МОСКВА 18,**

Марьина роща за линией, 1-й проезд дом № 8.

Телефон № 4-88-26.

М о с к в а,  
Мосгубл. 24904. Тир. 2000  
Типография Промысловово-  
Кооперативного Т-ва  
„Современная Культура“  
Рождественка 12/1, пом. 44.  
Телеф. 2-62-30.

## УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ:

- 1) Продажа производится только за наличный расчет.
- 2) Цены франко Москва.
- 3) Упаковка и отправка товара производится за счет и риск покупателя и без особого распоряжения заказчика в пути не страхуется.
- 4) Если покупателем не был указан способ отправки, т. е., по жел дор. или почтой, мастерская избирает способ отправки по своему усмотрению; легковесные посылки рекомендуется посыпать почтой.
- 5) Заказы иногородние исполняются только по получении задатка  $\frac{1}{3}$  стоимости заказа, на стольную сумму будет сделан налож. платеж.

### При заказе мастерская просит:

- 6) Возможно точное указание №№ и название требуемого предмета.
- 7) Можно ли заменить требуемый предмет близко подходящим по качеству и цене.
- 8) Можно ли отправить часть заказа, не ожидая недостающих вещей.

Заказы исполняются скоро и аккуратно, за хорошее достоинство товара принимается полное ручательство.

Прейс-курант высылается бесплатно по первому требованию.

С совершенным почтением

*Максим Цыганков.*

# ПОЧИНКА и НАТЯЖКА СТАРЫХ РАКЕТ

## (сломанный обод, неисправим)


Для перетяжки ободов существует 2 сорта струн: первоклассные ракеты с крепкими ободами натягиваем самыми лучшими струнами цена

Для остальных низших сортов ободов II сорт струны

Починка вставка нескольких струн от      коп. до  
руб. за струну.

Туго натянутые ракеты следует всегда держать в прессе.

Струны очень чувствительны к атмосфере, к сухости и влажности воздуха, укорачиваются при влажности большей частью, от этого и рвутся, или скроют обод, рекомендуется изредка струны покрывать лаком т. е. закрыть их поры.



РАКЕТА  
Высшего Сорта  
**МАКСИМ**

- 1) Из лучшего отборного Ясеня
- 2) Тщательной работы
- 3) Обод правильной формы
- 4) Туго натянутыми эластичными струнами
- 5) Хорошо сбалансирована

ВЕС  $14\frac{1}{2}$ ,  $14$ ,  $13\frac{1}{2}$ ,  $13$ ,  $12\frac{1}{2}$ ,  
Англ. Унций

ЦЕНА

М. ЦЫГАНКОВ, Москва.



РАКЕТА  
**МАКСИМ № 1**

Прочный округлен-  
ный обод

Правильной формы

Тугая натяжка  
струн

Хорошо сбалансиро-  
вана

Пригодная для пер-  
воклассных игроков

Вес  $14\frac{1}{2}$ ,  $14$ ,  $13\frac{1}{2}$ ,  $13$ ,  $12\frac{1}{2}$ ,  $12$ ,  
Англ. Унций

ЦЕНА

М. ЦЫГАНКОВ, Москва.




## РАКЕТА № 2

Прямой клинок квад-  
ратный обод, натяжка  
струн средняя пригод-  
на для начинающих

Вес  $14\frac{1}{2}$ ,  $14$ ,  $13\frac{1}{2}$ ,  $13$ ,  $12\frac{1}{2}$ ,  $12$ ,  
Англ. Унций

ЦЕНА

М. ЦЫГАНКОВ, Москва.



## РАКЕТА № 3

Такого-же качества  
как и № 2 но натянута  
шелковыми струнами  
не портящимися от  
сырости

Вес  $14\frac{1}{2}$ ,  $14$ ,  $13\frac{1}{2}$ ,  $13$ ,  $12\frac{1}{2}$ ,  $12$ ,  
Англ. Унций

ЦЕНА

## РАКЕТА для детей




Прочной работы уменьшенный обод и ручка, натяжка шелковыми струнами

ЦЕНА


## ПРЕСС конусный

Из сухого березового дерева  
необходим для тугого натяну-  
тых ракет



ЦЕНА

М. ЦЫГАНКОВ, Москва.



## ЧЕХЛЫ для ракет

Из плотного брезента обшитые кожей, темно-зеленого и коричневого цвета


ЦЕНА

ЛАК для смазыва-  
ния струн у ракет

ЦЕНА



## Ботинки теннисные




Из белой прочной парусины подошва  
хромовой кожи зеленая, пришитая к ранту

№ 43, 42, 41. 40      ЦЕНА 10 р.

№ 39, 38, 37, 36, 35      „      9 „

## Столбы и сетки



СТОЛБЫ ДЛЯ СЕТЕЙ приготавляются из газовых труб с медными верхушками и, как видно из рисунка, вставляются в специальные кованые башмаки, которые вбиваются в землю без рытья ямы.

Установка и съемка столбов делается без всяких затруднений. Столбы стоят очень прочно и допускают самую сильную натяжку.

Натяжка происходит посредством быстроходного, квадратной нарезки, винта, который помещается в тесьме сетки. Наши столбы стоят во всех московских клубах, так как практичней, красивей и удобней других нет.

ЦЕНА за пару с башмаками и винтами

# ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕТИ для площадок ЛАУН-ТЕННИСА

## № 1

Из прочной нитянной отбойки просмоленная, обшита прочной тесьмой с оцинкованным тросом.

Длина 42 фута, ширина  $3\frac{1}{2}$  фута.

## ЦЕНА

## № 2

Из простой бичевки осмоленная обшита прочной тесьмой и прочной пеньковой веревкой.

Длина 42 фута, ширина  $3\frac{1}{2}$  фута.

## ЦЕНА

## Каток для площадок



Тяжелый чугунный

весом около 294,84 кгр.

(18 пудов) насыпая

песком вес можно уве-


личить до 655,20 кгр.

(40 пуд.)

Необходим для несчаных площадок без  
такого катка невозможно сделать площадки  
и поддерживать ее в хорошем состоянии.

ЦЕНА

## Ограждение площадок сетями




Как видно из рисунка только задних линий на одну сторону требуется 25,5 метра (35 арш.) столько же и на вторую всего  $51 \times 3$  метра ( $70 \times 4$  арш.) из проволоки № 16.

### ЦЕНА

Ограждение веревочное просмоленное  $51 \times 3$  метра ( $70 \times 4$  арш.).

### ЦЕНА


# ФУТБОЛЬНЫЕ ВОРОТА Г О Л



Из толстой прочной просмоленной бичевки очень удобны своим устройством, сетка сплетена непрерывным полотном.

ЦЕНА

## ДИСК АЛЮМИНЕВЫЙ



Диаметр—

22 сантиметра

вес 2 кило.

Цена




ДИСК АЛЮМИНЕВЫЙ, для женщин и детей

Диаметр—20 сантиметров, вес 1500 грамм

Цена

# ДИСК ДЕРЕВЯННЫЙ



Кольцо медное или железное, дерево Чинар трудно колючий очень точной работы.

Диаметр — 22 сантиметра, вес 2 кило.


Цена

Такой же работы ОБЛЕГЧЕННЫЙ.

Диаметр — 20 сантиметра, вес 1500 грамм.

Цена

ЧЕХОЛ из брезента обширенный кожей.



## КОПЬЕ и ДРЕВКО

КОПЬЕ нормального веса,  
ДРЕВКО березовое, олимпий-  
ского образца.


ЦЕНА

## НАКОНЕЧНИКИ Древка

ЦЕНА




## ГАНТЕЛИ ЧУГУННЫЕ



ЦЕНА за килограмм

# ШТАНГА



РАЗБОРНАЯ, СТАЛЬНОЙ ГРИФ  
ПРОЧНЫЙ ЗАМОК.

Вес чугунных дисков 2 по 24,58 кгр.

2 „	16,38 „
6 „	4,10 „
4 „	2,05 „
4 „	1,00 „
„ грифа . . . . .	<u>12,30 „</u>
	ВСЕГО
	131,02 кгр.

ЦЕНА



## — ЯДРО —

ЧУГУННОЕ нормального веса

Цена

Облегченное „

—○—

## — МОЛОТ —

Нормального веса

Цена



М. ЦЫГАНКОВ, Москва.

# —КОНЬКИ—

МОДЕЛЬ АНГЛИЙСКИЙ СПОРТ



Из рессорной стали никкелированные,

алюминиевые подножки на болтиках с гайками

Размер 28, 27, 26, 25, 24. Цена

# Л У К

Из ясеневого упру-  
гого дерева с прочной  
струной.



# СТРЕЛЫ

Из ясеневого дерева  
с металлическим на-  
конечником, длиной  
90 сантиметров.

Цепа

М. ЦЫГАНКОВ, Москва.

# БУМЕРАНГ



ЦЕНА

# КОЛЬЦА

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ

металлическ. обшитые кожей

ЦЕНА




# ГОРОДКИ

ЯСИНЕВЫЕ (4 биты и 10 городков)

ЦЕНА

# ПЛАН ПЛОЩАДКИ



## УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ

Площадка для Лаун-Тенниса делается 34,5 метра (48 арш.) в длину и 17,3 м. (24 арш.) в ширину. Концами своими на Юг и на Север, разбеги от задней линии получатся около 6,4 метра (9 арш.)

Это считается не мало но и немногого.

Материала потребуется на такую площадку 29,13 к. м. (3 к.с.) старого ломаного кирпича, 19,42 к.м. (2 к.с.) просеянного через частый грохот мелкого мусора от старых сломанных кирпичных зданий, 9,71 к.м, (1 к.с.) не тощей глины, 5 возов горного красного песку, 4,10 кгр. (10 ф.) цинковых белил и 2,05 кгр.(5 ф.) олифы для линий.

Как производится работа. Площадь 34,5 метра (48 арш.) на 17,3 м, (24 арш.) невелируется с уклоном для схода воды во время дождей не больше 9 с/м (2 в.).

Выход воды определяется, по месту уклона местности, вынимать земли с площадки не следует, за исключением если на ней дерн который надо удалить иначе трава будет пробивать сквозь кирпич и покрышку.

Площадь засыпается ровномерно щебнем, старым кирпичем плотно, которого и пойдет 29,13 к.м. (3 к.с.) Торчащие кирпичи разбиваются молотками и затем прокатывается катком весом около 327,60 кгр. (20 пуд.,) который плотно придавит кирпич к земле и выровняет торчащие кирпичи на поверхности.

Следующие работы: глина рубится железной лопатой мелкими кусками и смешивается с просеянным мелким мусором, так; 2 лопаты мусора, 1 лопата мелкорубленой глины, тщательно перелопачивается вместе обе кучи т. е. 19,42 к.м. (2 к.с.) мусора и 9,71 к.м. (1 к.с.) рубленой глины соединяется в одну, и это называется покрышка, которую нужно положить на площадку по кирпичу очень равномерно и аккуратно, верней, приготовить 3 бруска длиной метра два (арш. три) и квадрат не толще 4,5 с/м (1-го в.) прямые сфугованые 2 бруска кладут с угла площадки паралельно и между ними насыпают покрышку, а третьим брускомводят как линейкой которая и будет указывать где высоко насыпано спихнет, а где мало там надо под-

сыпать, таким способом будет уложена покрышка по всей площадке равномерно и ходить по ней нельзя.

Следующая работа, умелая проливка покрышки водой; подсевываются на площадку тонкие тесины по которым и ходят люди, проливать водой нужно только из садовых леек с сеткой, так что-бы вся покрышка сверху до низу была прохвачена водой и не оставалось бы ни одного сантиметра сухим, иначе потом это место быстро выкрошится и его уже не заделаешь.

Комочки глины растворятся между мусором и свяжут склеют покрышку, проливку делают не всю сразу площадку, а частями, после проливки не давая чрезмерно высохнуть тонким слоем с лопаты взбрызгивают, посыпают песком, начинают слегка прихлопывать трамбовками сделанными из 9 с/м (2 в.) доски и 31 с/м (7 в.) ширины и длины приделанными к ним ручками. После трамбования опять же не давая пересыхать пока все еще влажная покрышка начинают укатывать катком, катают долго вдоль и по-

перек и повторяют укатывание несколько дней, после чего, и приступают к окраске линий. Красят площадку в погожий день, цинковыми белилами разведенными олифой, не большой малярной кистью, на воткнутые в площадку гвозди натягивают шпагат, к которому прикладывают линейку оставляя просвет между линейкой и шпагатом 3 с/м ( $\frac{3}{4}$  в.) и кистью накладывают белила.

После первой окраски надо повторить окраску второй раз. Столбы вбивают посередине и отступя от линии точно три фута получится расстояние между столбами 42 фута, высота сетки у столбов ровно  $3\frac{1}{2}$  фута, а по середине ровно три фута, при тугой натяжки сетки удерживает ее регулятор, перекинутая тесьма недает и качается сетки от удара мяча, по такому способу сделаны все лучшие площадки в Москве, они хорошо сохраняются во время сильных и долгих дождей не пылятся и не крошатся во время продолжительных засух.

*Максим Цыганков.*

